

PROGRAMA DE VIGILÀNCIA I INFORMACIÓ DE L'ESTAT DE LES PLATGES I ZONES DE BANY INTERIOR

04/07/2014 9:33

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) és l'organisme de la Generalitat de Catalunya amb competències en les aigües costaneres i les aigües en general (Decret 3/2003, de 4 de novembre). Durant la temporada de bany -de juny a setembre- l'ACA realitza el control, la vigilància i la informació de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris que estableix la Directiva 2006/7/CE, relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany.

Municipi: **MASNOU, EL**

SETMANA DE CONTROL 7 (25/06/2014 a 01/07/2014)

| PLATJA | PUNT DE CONTROL | QUALITAT DE LES AIGÜES DE BANY | | | Temperatura mitjana de l'aigua (°C) |
|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | QUALITAT SANITÀRIA SETMANAL | DATA DE L'ANÀLISI | RESULTATS MICROBIOLÒGICS <i>E. coli</i> (ufc/100ml) <i>EI</i> (ufc/100ml) | |
| d'Ocata | c. Brasil | Excel·lent | 30/06/2014 | 2 8 | 24,5 |
| d'Ocata | club nàutic | Excel·lent | 30/06/2014 | 2 14 | 25,0 |
| del Masnou | càmping Masnou | Excel·lent | 30/06/2014 | 2 28 | 25,0 |

Els resultats dels controls analítics indiquen que les aigües de bany són aptes per al bany i compleixen els requisits de qualitat que exigeix la Directiva 2006/7/CE.

CRITERIS PER A LA QUALITAT D'AIGÜES COSTANERES (Directiva d'aigües de bany 2006/7/CE)

Paràmetre **Excel·lent** **Bona** **Insuficient**

Escherichia coli (*E. coli*) ≤250 250-500 >500

Enterococs intestinals (EI) ≤100 100-200 >200

unitats: ufc/100ml (Unitats formadores de colònies en 100ml d'aigua)

Per a més informació consulteu el web de l'ACA: www.gencat.cat/aca

Telèfon de contacte: 93 567 28 00